

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Abeliophyllum	アベリオフィルム	モクセイ科		ウチワノキ属	
A	Achimenes	アキメネス	イワタバコ科		ハナギリソウ属	
A	Adansonia	アダンソニア	アオイ科	パンヤ科	バオバブ属	
A	Aeginetia	アエギネティア	ハマウツボ科		ナンバンギセル属	
A	Aeschynanthus	エスキナンサス	イワタバコ科		ナガミカズラ属	
A	Aesculus	アエスクルス	ムクロジ科	トチノキ科	トチノキ属: マロニエ(セイヨウトチノキ)	
A	Agastache	アガスターシェ	シソ科		カワミドリ属: アニスヒソップ	
A	Agrostis	アグロスティス	イネ科		ヌカボ属: ベントグラス、クレーピングベントグラス	
A	Ailanthus	アイランサス	ニガキ科		ニワウルシ属: ニワウルシ(シンジュ)	
A	Albizia	アルビジア	マメ科		ネムノキ属	
A	Allamanda	アラマンダ	キョウチクトウ科		アリアケカズラ属	
A	Alonsoa	アロンソア	ゴマノハグサ科		ベニコチョウ属	
A	Aloysia	アロイシア	クマツヅラ科		コウスイボク属: レモンバーベナ(コウスイボク)	
A	Althaea	アルテア	アオイ科		ウスベニタチアオイ(マシュマロウ)	タチアオイは Alcea
A	Alyogyne	アリオギネ	アオイ科		ブルーハイビスカス	
A	Amberboa	アンベルボア	キク科		ニオイヤグルマギク属: スイートサルタン	ヤグルマギクは Centaurea
A	Amelanchier	アメランキエル	バラ科		ザイフリボク属: ジューンベリー	
A	Amorpha	アモルファ	マメ科		イタチハギ属: イタチハギ(クロバナエンジュ)	
A	Amorphophallus	アモルフォファルス	サトイモ科		コンニャク属	
A	Ampelopsis	アンペロプシス	ブドウ科		ノブドウ属: カガミグサ(ビャクレン)	
A	Amsonia	アムソニア	キョウチクトウ科		チョウジソウ属	
A	Anacyclus	アナキクルス	キク科		イワコマギク	
A	Anagallis	アナガリス	サクラソウ科		ルリハコベ属	
A	Andromeda	アンドロメダ	ツツジ科		ヒメシャクナゲ属	
A	Androsace	アンドロサセ、アンドロサケ	サクラソウ科		トチナイソウ属: リュウキュウコザクラ	
A	Anemone	アネモネ	キンポウゲ科		バイカカラマツ	
A	Anemonopsis	アネモノプシス	キンポウゲ科		レンゲショウマ属	キレンゲショウマは Kirengeshoma
A	Anethum	アネサム	セリ科		イノンド属: デイル	
A	Angiopteris	アンギオプテリス	リュウビンタイ科		リュウビンタイ属: リュウビンタイ	
A	Angraecum	アングレカム	ラン科		アングレカム	
A	Anisodonte	アニソドンテア	アオイ科		アニソドンテア	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Anthemis	アンテミス、アンセミス	キク科		カミツレモドキ属: ダイヤーズカモミール	
A	Anthyllis	アンティリス	マメ科		クマノアシツメクサ属	
A	Antigonon	アンティゴノン	タデ科		ニトベカズラ属: ニトベカズラ(アサヒカズラ)	
A	Arabidopsis	アラビドプシス	アブラナ科		シロイヌナズナ属	
A	Aralia	アラリア	ウコギ科		タラノキ属: ウド、タラノキ	Polyscias の園芸名として使用
A	Araucaria	アローカリア	ナンヨウスギ科		ナンヨウスギ属: ナンヨウスギ、ブラジルマツ(パラナマツ)、チリマツ	
A	Arbutus	アルブツス	ツツジ科		イチゴノキ属	
A	Arenga	アレンガ	ヤシ科		クロツグ属: サトウヤシ	
A	Arisaema	アリサエマ	サトイモ科		テンナンショウ属: ウラシマソウ、ユキモチソウ、ムサシアブミ	
A	Aristolochia	アリストロキア	ウマノスズクサ科		ウマノスズクサ属: パイプカズラ	
A	Aronia	アロニア	バラ科		チョークベリー	Photinia に分類する見解もある
A	Arrhenatherum	アレナセラム	イネ科		オオカニツリ属: リボングラス(リボンガヤ)、チョロギガヤ	
A	Artocarpus	アルトカルプス	クワ科		パンノキ属: パラミツ(ジャックフルーツ)	
A	Arum	アラム	サトイモ科		アルム属	
A	Asarina	アサリナ	オオバコ科	ゴマノハグサ科	ツルキンギョソウ属: アサリナ、ツタバキリカズラ	
A	Asimina	アシミナ	バンレイシ科		ポポー属: ポポー(ポーポー、ポポーノキ)	
A	Asperula	アスペルラ	アカネ科		タマクルマバソウ属: クルマバソウ	
A	Aspidistra	アスピディストラ	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	スズラン(ユリ)科	ハラン属	
A	Astragalus	アストラガルス	マメ科		ゲンゲ属: ゲンゲ(レンゲ)	
A	Atriplex	アトリプレックス	ヒユ科	アカザ科	ハマアカザ属	
A	Ballota	パロータ	シソ科		パロータ	
A	Bauhinia	バウヒニア	マメ科		ソシンカ属: ハカマカズラ	
A	Beaucarnea	ボーカルネア、ビューカルネア	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	リュウケツジュ(リュウゼツラン)科	トックリラン	Nolina とする見解もある
A	Berchemia	ベルケミア	クロウメモドキ科		クマヤナギ属	ヨコグラノキは現在は Berchemiella
A	Billbergia	ビルベルギア	パイナップル科		ツツアナス属	
A	Blechnum	ブレクナム	シシガシラ科		ヒリュウシダ属: シシガシラ	Lomaria の名でも流通
A	Boltonia	ボルトニア	キク科		アメリカギク属	
A	Borago	ボラゴ	ムラサキ科		ルリヂシャ属: ルリヂシャ(ボリジ)	
A	Brachychiton	ブラキキトン	アオイ科	アオギリ科	ゴウシュウアオギリ属: ボトルツリー	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Bracteantha	ブラクテアンサ	キク科		ムギワラギク、テイオウカイザイク	園芸名として使用。ムギワラギクは現在は Xerochrysum カイザイクは Ammobium
A	Bredia	ブレディア	ノボタン科		ハシカンボク属	
A	Briza	ブリザ	イネ科		コバンソウ属	
A	Browallia	ブロウリア	ナス科		ルリマガリバナ	マガリバナは Iberis
A	Brunia	ブルニア	ブルニア科		ブルニア	
A	Bulbinella	ブルビネラ	ススキノキ科	ツルボラン(ユリ)科	ブルビネラ	
A	Bulbophyllum	バルボフィラム	ラン科		マメツタラン属: ムギラン	
A	Butia	ブティア	ヤシ科		ヤタイヤシ属: ブラジルヤシ	ココスヤシの名でも流通
A	Calliandra	カリアンドラ	マメ科		ベニゴウカン属: ベニゴウカン(ヒネム)	
A	Caltha	カルタ	キンポウゲ科		リュウキンカ属: エンコウソウ	
A	Calycanthus	カリカンサス	ロウバイ科		アメリカロウバイ属: クロバナロウバイ (ニオイロウバイ、アメリカロウバイ)、 ナツロウバイ	ロウバイは Chimonanthus
A	Camassia	カマシア	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	ヒアシンス(ユリ)科	ヒナユリ属	
A	Cananga	カナンガ	バンレイシ科		イランイランノキ属	
A	Cannabis	カンナビス	アサ科		アサ属	新エングラ体系ではクワ科
A	Capsella	カプセラ	アブラナ科		ナズナ属: ペンペンガサ	
A	Carpinus	カルピヌス	カバノキ科		シデ属: イヌシデ、アカシデ	
A	Carya	カリア、カリヤ	クルミ科		ペカン属	
A	Caryota	カリオタ	ヤシ科		クジャクヤシ属	
A	Cassia	カッシア	マメ科		ナンバンサイカチ属: コチョウセンナ (ジャワセンナ、ピンクシャワー)	ハナセンナは Senna
A	Cassiope	カシオペ	ツツジ科		イワヒゲ属	
A	Catalpa	カタルパ	ノウゼンカズラ科		キササゲ属	ササゲは Vigna
A	Catananche	カタナンケ	キク科		ルリニガナ属	
A	Celtis	セルティス	アサ科	ニレ科	エノキ属	
A	Centranthus	セントランサス	スイカズラ科	オミナエシ科	ベニカノコソウ属	
A	Centratherum	セントラセラム	キク科		ルリアザミ(ケントラテルム)属: ムラサ キルーシャン(リンゴアザミ、ルリアザ ミ)	
A	Cephalanthus	セファランサス、ケファランサス	アカネ科		タマガサノキ属	
A	Cephalotaxus	セファロタクス	イチイ科	イヌガヤ科	イヌガヤ属: イヌガヤ、チョウセンマキ	カヤは Torreya
A	Cephalotus	セファロタス	フクロユキノシタ科		フクロユキノシタ属	
A	Cercidiphyllum	セルシディフィラム	カヅラ科		カヅラ属	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Cerithe	セリンセ	ムラサキ科		キバナリソウ属	
A	Cestrum	セストラム	ナス科		ヤコウカ属: ヤコウカ(ヤコウボク)、ベニチョウジ	
A	Chamaerops	チャメロプス	ヤシ科		チャボトウジュロ属	
A	Chionanthus	キオナンツス	モクセイ科		ヒトツバタゴ属	
A	Chorizema	コリゼマ	マメ科		ヒイラギハギ属	
A	Cichorium	チコリウム	キク科		キクニガナ属: キクヂシャ(エンダイブ)、キクニガナ(チコリ)	
A	Cinnamomum	シンナモナム	クスノキ科		クスノキ属: ニッケイ	
A	Cistus	シスタス	ハンニチバナ科		ゴジアオイ属	
A	Cleyera	クレイエラ	モッコク(サカキ、ペンタフィラクス)科	ツバキ科	サカキ属	ヒサカキは Eurya
A	Clianthus	クリアンサス	マメ科		クリアンサス	デザートピー(Swainsona formosa)の園芸名として使用
A	Clitoria	クリトリア	マメ科		チョウマメ属	
A	Clusia	クルシア	フクギ科		クルシア	
A	Coccoloba	コッコロバ	タデ科		ハマベブドウ属: ハマベブドウ(シーグレーブ)	
A	Codonanthe	コドナンテ	イワタバコ科		コドナンテ	
A	Codonopsis	コドノブシス	キキョウ科		ツルニンジン属: バアソブ	
A	Coix	コイックス	イネ科		ジュズダマ属: ハトムギ	
A	Columnea	コルムネア	イワタバコ科		コルムネア	
A	Commelina	コンメリナ	ツユクサ科		ツユクサ属: オオボウシバナ	
A	Conandron	コナンドロン	イワタバコ科		イワタバコ属	
A	Conophytum	コノフィツム	ハマミズナ科		花園(ハナゾノ)、桜貝(サクラガイ)	
A	Coptis	コブティス	キンポウゲ科		オウレン属	
A	Corchorus	コルコルス	アオイ科	シナノキ科	ツナソ属: モロヘイヤ(タイワンツナソ)、ジュート(ツナソ)	
A	Coriandrum	コリアンドラム	セリ科		コエンドロ属: コエンドロ(コリアンダー)	
A	Coronilla	コロニラ	マメ科		オウゴンハギ属	
A	Correa	コーレア	ミカン科		コーレア	
A	Corydalis	コリダリス	ケシ科	エンゴサク科	キケマン属: ムラサキケマン、エンゴサク	
A	Corylus	コリルス	カバノキ科	カバノキ(ハシバミ)科	ハシバミ属: セイヨウハシバミ(ヘーゼル)	
A	Costus	コスタス	オオホザキアヤメ科	ショウガ(コスタス)科	コスタス	
A	Cotyledon	コチレドン	ベンケイソウ科		コティレドン属	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Crataegus	クラタエガス	バラ科		サンザシ属	トキワサンザシは Pyracantha
A	Crepis	クレピス	キク科		フタマタタンポポ属: モモイロタンポポ	
A	Crotalaria	クロタラリア	マメ科		タヌキマメ属	
A	Cryptanthus	クリプタンサス	パイナップル科		ヒメアナナス属	
A	Cryptotaenia	クリプトタエニア	セリ科		ミツバ属	
A	Ctenanthe	クテナンテ	クズウコン科		クテナンテ	
A	Cunninghamia	カンニンガミア	ヒノキ科	スギ科	コウヨウザン属: ランダイスギ	
A	Curculigo	クルクリゴ	キンバイザサ科	コキンバイザサ(ヒガンバナ)科	キンバイザサ属	
A	Cyathea	キアテア	ヘゴ科		ヘゴ属: マルハチ	
A	Cydonia	シドニア	バラ科		マルメロ属	カリンは Pseudocydonia
A	Cymbalaria	シンバラリア	オオバコ科	ゴマノハグサ科	ツタバウンラン属: ツタバウンラン(ツタガラクサ、ウンランカズラ)	以前は Linaria
A	Cymbopogon	シンボボゴン	イネ科		オガルカヤ属: レモングラス	メガルカヤは Themeda
A	Cynara	キナラ	キク科		アーティチョーク属: チョウセンアザミ(アーティチョーク)	
A	Daboecia	ダボエシア	ツツジ科		ダボエシア	
A	Damnacanthus	ダムナカンサス	アカネ科		アリドオシ属: ジュズネノキ	
A	Dampiera	ダンピエラ	クサトベラ科		ダンピエラ	
A	Danae	ダナエ	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	キジカクシ(ユリ)科	ササバルスカス(イタリアンルスカス)	Ruscus参照
A	Daphniphyllum	ダフネフィラム	ユズリハ科		ユズリハ属	
A	Darwinia	ダーウィニア	フトモモ科		ダーウィニア	
A	Davidia	ダビディア	ミズキ科	ミズキ(ハンカチノキ)科	ハンカチノキ属	
A	Delosperma	デロスペルマ	ハマミズナ科		耐寒マツバギク(花嵐山(ハナランゼン)、麗晃(レイコウ))	
A	Dichorisandra	ディコリスアンドラ	ツユクサ科		ブルージンジャー	
A	Dicksonia	ディクソニア	ディクソニア科	タカラワビ科	ディクソニア	
A	Dioscorea	ディオスコレア	ヤマノイモ科		ヤマノイモ属: ナガイモ、ツクネイモ	
A	Disanthus	ディサンサス	マンサク科		マルバノキ属: マルバノキ(ベニマンサク)	
A	Dischidia	ディスキディア	キョウチクトウ科	ガガイモ科	マメヅタカズラ属: フクロカズラ	
A	Disporum	ディスポルム	イヌサフラン科	スズラン(ユリ)科	チゴユリ属: ホウチャクソウ	
A	Dodecatheon	ドデカテオン	サクラソウ科		カタクリモドキ属	
A	Dodonaea	ドドナエア	ムクロジ科		ハウチワノキ属: ハウチワノキ(ホップブッシュ)	
A	Drosera	ドロセラ	モウセンゴケ科		モウセンゴケ属: イシモチソウ	
A	Echinopsis	エキノプシス	サボテン科		エキノプシス、短毛丸(タンゲマル)	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Echium	エキウム	ムラサキ科		シベナガムラサキ属	
A	Edgeworthia	エッジワース	ジンチョウゲ科		ミツマタ属	
A	Eichhornia	エイクホルニア	ミズアオイ科		ホテアアオイ属	
A	Elatostema	エラトステマ	イラクサ科		ウワバミソウ属	モヨウガラクサは Pellionia
A	Eleutherococcus	エレウテロコックス	ウコギ科		エゾウコギ属: ヒメウコギ(ウコギ)	
A	Emilia	エミリア	キク科		ベニニガナ属: カカリア	以前は Cacalia
A	Eomecon	エオメコン	ケシ科		シラユキゲシ属	
A	Epimedium	エピメディウム	メギ科		イカリソウ属	
A	Episcia	エピスシア	イワタバコ科		ハイベニギリ属	
A	Eragrostis	エラグロステス	イネ科		カゼクサ属: ウィーピングラブグラス	
A	Eranthis	エランティス	キンポウゲ科		セツブンソウ属	
A	Eremophila	エレモフィラ	ゴマノハグサ科	ハマジンチョウ科	エレモフィラ	ハマジンチョウ科に分類する見解もある
A	Eria	エリア	ラン科		オオオサラン属: オサラン	
A	Eriobotrya	エリオボトリア	バラ科		ビワ属	
A	Erodium	エロディウム	フウロソウ科		オランダフウロ属	姫フウロ(誤称)の名で流通
A	Erythronium	エリスロニウム	ユリ科		カタクリ属	
A	Euptelea	ユープテレア	フサザクラ科		フサザクラ属	
A	Eurya	エウリア	モッコク(サカキ、ペンタフィラクス)科	ツバキ科	ヒサカキ属	サカキは Cleypora
A	Excoecaria	エクスコエカリア	トウダイグサ科		シマシラキ属: セイシボク	
A	Exochorda	エクソコルダ	バラ科		ヤナギザクラ属: リキュウバイ	
A	Fagopyrum	ファゴピルム	タデ科		ソバ属	
A	Fagus	ファガス	ブナ科		ブナ属	
A	Farfugium	ファルフギウム	キク科		ツワブキ属	
A	Faucaria	フォーカリア	ハマミズナ科		怒涛(ドトウ)、四海波(シカイナミ)	
A	Festuca	フェスツカ	イネ科		ウシノケグサ属: トールフェスク、トボシガラ	
A	Ficinia	フィシニア	カヤツリグサ科		クリスタルグラス	
A	Firmiana	フィルミアナ	アオイ科	アオギリ科	アオギリ属	キリは Paulownia
A	Fothergilla	フォザギラ	マンサク科		シロバナマンサク属	
A	Galax	ゲイラックス	イワウメ科		ゲイラックス	
A	Galtonia	ガルトニア	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	ヒアシンス(ユリ)科	ツリガネオモト属	
A	Garcinia	ガルシニア	フクギ科		フクギ属: マンゴスチン(mangosteen)	
A	Gasteria	ガステリア	ススキノキ科	ツルボラン(ユリ)科	ガステリア、臥牛(ガギユウ)	
A	Geissorhiza	ゲイソリザ	アヤメ科		ゲイソリザ	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Glaucidium	グラウシジウム	キンボウゲ科	ボタン(シラネアオイ)科	シラネアオイ属	
A	Globba	グロッパ	ショウガ科		グロッパ	
A	Gomphocarpus	ゴンフォカルプス	キョウチクトウ科	ガガイモ科	フウセントウワタ属	トウワタ、ヤナギトウワタは Asclepias
A	Goodyera	グッディエラ	ラン科		シュスラン属: ミヤマウズラ	
A	Gordonia	ゴードニア	ツバキ科		ゴードニア	台湾ツバキ類の園芸名として使用
A	Grewia	グレウシア	アオイ科	シナノキ科	ウオトリギ属: スイレンボク	
A	Gunnera	グンネラ	グンネラ科	アリノトウグサ科	グンネラ属: オニブキ	
A	Habenaria	ハベナリア	ラン科		ミズトンボ属: オオミズトンボ、ナメサギソウ	サギソウの園芸名として使用
A	Hatiora	ハチオラ	サボテン科		イースターカクタス(ゲ氏孔雀)	
A	Helianthemum	ヘリアンセマム	ハンニチバナ科		ハンニチバナ属	
A	Helwingia	ヘルウインギア	ハナイカダ科	ミズキ(ハナイカダ)科	ハナイカダ属	
A	Hemigraphis	ヘミグラフィス	キツネノマゴ科		ヘミグラフィス	
A	Hesperantha	ヘスペランサ	アヤメ科		ヘスペランサ	
A	Hesperis	ヘスペリス	アブラナ科		ハナスズシロ属: スイートロケット	シヨカツサイ(ムラサキハナナ)は Orychophragmus
A	Hibbertia	ヒベルティア	ビワモドキ科		ヒベルティア	
A	Holmskioldia	ホルムシオルディア	シソ科	シソ(クマツヅラ)科	チャイニーズハット	
A	Homalomena	ホマロメナ	サトイモ科		ハルユキソウ属: アカジクセントンイモ	
A	Houstonia	フーストニア	アカネ科		ヒナソウ属: トキワナズナ(ヒナソウ)	
A	Houttuynia	ハウツイニア	ドクダミ科		ドクダミ属	
A	Humulus	フムルス	アサ科		カラハナソウ属: ホップ	新エングラ体系ではクワ科
A	Hunnemannia	ハンネマニア	ケシ科		カラクサゲシ属: チューリップポピー	
A	Hyacinthoides	ヒアシンスイデス	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	ヒアシンス(ユリ)科	ツリガネズイセン属	
A	Hydrocleys	ヒドロクレイス	オモダカ科		ミズヒナゲシ属: ミズヒナゲシ(ウオーターポピー)	
A	Hydrocotyle	ヒドロコティレ	ウコギ科	セリ科	チドメグサ属	
A	Hylocereus	ヒロセレウス	サボテン科		ドラゴンフルーツ(dragon fruit)	
A	Hymenocallis	ヒメノカリス	ヒガンバナ科		ヒメノカリス属: スパイダーリリー	Ismene の名で流通することがある
A	Hyssopus	ヒソップス	シソ科		ヤナギハッカ属: ヤナギハッカ(ヒソップ)	
A	Idesia	イデシア	ヤナギ科	イイギリ科	イイギリ属	
A	Imperata	インペラータ	イネ科		チガヤ属	
A	Indigofera	インディゴフェラ	マメ科		コマツナギ属: ニワフジ	
A	Inula	イヌラ	キク科		オグルマ属: エリキャンペーン	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Itea	イテア	ズイナ科	スグリ(ズイナ)科	ズイナ	
A	Juglans	ユグランズ	クルミ科		クルミ属	サワグルミは Pterocarya
A	Kadsura	カズラ	マツブサ科		サネカズラ属: サネカズラ(ビナンカズラ)	
A	Kaempferia	ケンフェリア	ショウガ科		バンウコン属	
A	Keiskea	ケイスケア	シソ科		シモバシラ属	
A	Kirengeshoma	キレンゲショウマ	アジサイ科		キレンゲショウマ属	レンゲショウマは Anemonopsis 新エングラ体系ではユキノシタ科
A	Knautia	クナウティア	スイカズラ科	マツムシソウ科	クナウティア	
A	Kolkwitzia	コルクウィッチア	スイカズラ科		ショウキウツギ属	
A	Laburnum	ラブルヌム	マメ科		キングサリ属	
A	Lapeirousia	ラペイルージア	アヤメ科		ラペイルージア	アノマテカ (Anomatheca laxa) は現在 は Freesia
A	Larix	ラリックス	マツ科		カラマツ属: ギイマツ	
A	Latania	ラタニア	ヤシ科		ラタンヤシ属: ラタン	
A	Lavatera	ラバテラ	アオイ科		ラバテラ	
A	Layia	ライア	キク科		カリフォルニアデージー	
A	Lechenaultia	レシュノルティア、レケナウルティア	クサトベラ科		レシュノルティア (初恋草)	
A	Leonotis	レオノティス	シソ科		カエンキセワタ属	
A	Leptodermis	レプトデルミス	アカネ科		シチョウゲ属	
A	Leucophyllum	レウコフィルム	ゴマノハグサ科		レウコフィルム	
A	Ligularia	リグラリア	キク科		メタカラコウ属: オタカラコウ、メタカラコウ	
A	Limnanthes	リムナンテス	リムナンタ科		ポーチドエッグ	
A	Lindera	リンデラ	クスノキ科		クロモジ属: ダンコウバイ、テンダイウヤク	
A	Liquidambar	リキッドアンバー	フウ科		フウ属	
A	Litchi	リーチ	ムクロジ科		レイシ属: レイシ(ライチ)	
A	Lithops	リトープス	ハマミズナ科		曲玉(マガタマ)、大津絵(オオツエ)	
A	Lithospermum	リソスペルマム	ムラサキ科		ムラサキ属: ホタルカズラ、ミヤマホタルカズラ	ミヤマホタルカズラは Lithodora、 Glandora とする見解もある
A	Livistona	リヴィストナ	ヤシ科		ビロウ属	
A	Lophomyrtus	ロフォミルタス	フトモモ科		ロフォミルタス	
A	Loropetalum	ロロペタラム	マンサク科		トキワマンサク属	
A	Ludisia	ルディシア	ラン科		ホンコンシユスラン	シユスランは Goodyera

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Lunaria	ルナリア	アブラナ科		ゴウダソウ属: ゴウダソウ(オオパンソウ、ギンセンソウ)	
A	Luzula	ルズラ	イグサ科		スズメノヤリ属: スカボシソウ	
A	Lycium	リシウム	ナス科		クコ属	
A	Lyonia	リオニア	ツツジ科		ネジキ属	
A	Lysichiton	リシキトン	サトイモ科		ミズバショウ属	ザゼンソウは Symplocarpus
A	Malcolmia	マルコルミア	アブラナ科		ヒメアラセイトウ属: バージニアストック	
A	Malpighia	マルピギア	キントラノオ科		ヒイラギトラノオ属: アセロラ	
A	Malva	マルバ	アオイ科		ゼニアオイ属: ムスクマロウ、マロウ	
A	Malvaviscus	マルバビスカス	アオイ科		ヒメフヨウ属: マルバビスカス	
A	Manettia	マネッティア	アカネ科		カエンソウ属	
A	Mangifera	マンギフェラ	ウルシ科		マンゴー属	
A	Manihot	マニホット	トウダイグサ科		キャッサバ属: イモノキ(キャッサバ、タピオカ、マンジョカ)	
A	Matteuccia	マッテウシア	コウヤワラビ科	オシダ科	クサソテツ属: クサソテツ(コゴミ)	
A	Mazus	マズス	サギゴケ科	ゴマノハグサ科	サギゴケ属	
A	Medinilla	メディニラ	ノボタン科		ノボタンカズラ属	
A	Melaleuca	メラレウカ	フトモモ科		コバノブラシノキ属: ティーツリー、カユプテ	
A	Melia	メリア	センダン科		センダン属	
A	Melissa	メリッサ	シソ科		コウスイハッカ属: コウスイハッカ(レモンバーム)	
A	Menziesia	メンジーシア	ツツジ科		ヨウラクツツジ属: ツリガネツツジ	Rhododendron に含める見解もある
A	Michelia	ミケリア	モクレン科		ミケリア	オガタモノキ類の園芸名として使用
A	Milium	ミリウム	イネ科		イブキヌカボ属	
A	Mirabilis	ミラビリス	オシロイバナ科		オシロイバナ属	
A	Momordica	モモルディカ	ウリ科		ニガウリ属: ニガウリ(ツルレイシ、ゴーヤ)	
A	Morella	モレラ	ヤマモモ科		ヤマモモ属	Myrica とする見解もある
A	Muehlenbeckia	ミュールンベッキア	タデ科		カンキチク属: ワイヤープランツ	Homalocladium を含む
A	Murraya	ムラヤ	ミカン科		ゲッキツ属	
A	Nasturtium	ナスツルティウム	アブラナ科		オランダガラシ属: クレソン	以前は Rorippa
A	Nematanthus	ネマタンサス	イワタバコ科		ネマタンサス	
A	Neofinetia	ネオフィネティア	ラン科		フウラン属: フウラン(富貴蘭)	
A	Nicandra	ニカンドラ	ナス科		オオセンナリ属: 黒ほおずき	
A	Nipponanthemum	ニッポナンセマム	キク科		ハマギク属	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Nuphar	ヌフアー	スイレン科		コウホネ属	
A	Ochna	オクーナ	オクナ科		ミッキーマウスプラント	
A	Oenanthe	オエナンセ、オエナンテ	セリ科		セリ属	
A	Olearia	オレアリア	キク科		デージーブッシュ	
A	Omphalodes	オンファロデス	ムラサキ科		ルリソウ属: ヤマルリソウ、ネイブルワート	
A	Orthosiphon	オルトシフォン	シソ科		クミスクチン(ネコノヒゲ)属	
A	Orychophragmus	オリコフラグムス	アブラナ科		ショカツサイ(ムラサキハナナ)属	
A	Osbeckia	オスベッキア	ノボタン科		ヒメノボタン属	
A	Osmunda	オスマンダ	ゼンマイ科		ゼンマイ	Osmunda としてラン培地に使うのは木本性シダ
A	Osteomeles	オステオメレス	バラ科		テンノウメ属	
A	Pachypodium	パキポディウム	キョウチクトウ科		パキポディウム	
A	Pandanus	パンダナス	タコノキ科		タコノキ属: アダン	
A	Pandorea	パンドレア	ノウゼンカズラ科		ソケイノウゼン属	
A	Parnassia	パルナツシア	ニシキギ科	ウメバチソウ(ユキノシタ)科	ウメバチソウ属: シラヒゲソウ	
A	Parochetus	パロケツス	マメ科		ブルークローバー属: ブルークローバー(ブルーオキザリス)	
A	Paulownia	パウローニア	キリ科	ゴマノハグサ科	キリ属	アオギリは Firmiana
A	Pavonia	パボニア	アオイ科		ヤノネボンテンカ属	
A	Pecteilis	ペクテイリス	ラン科		サギソウ属	
A	Pedilanthus	ペディランサス	トウダイグサ科		ムカデタイゲキ属: 大銀竜(ダイギンリュウ)	
A	Perovskia	ペロフスキア	シソ科		ロシアンセージ	
A	Persea	ペルセア	クスノキ科		アボカド属: アボカド(ワニナシ)	タブノキは現在は Machilus
A	Petasites	ペタシテス	キク科		フキ属	
A	Petroselinum	ペトロセリナム	セリ科		オランダゼリ(オランダミツバ)属: パセリ	Apium にも オランダミツバの属和名が使われる
A	Phacelia	ファセリア	ムラサキ科	ハゼリソウ科	ハゼリソウ属	
A	Phlomis	フロミス	シソ科		エルサレムセージ	
A	Phragmites	フラグミテス	イネ科		ヨシ属: ヨシ(アシ)、ツルヨシ	クサヨシは Phalaris
A	Phygelius	フィゲリウス	ゴマノハグサ科		ケープフクシア属(Cape fuchsia)	
A	Phylla	フィリカ	クロウメモドキ科		フィリカ	
A	Phyllostachys	フィロスタキス	イネ科		マダケ属: モウソウチク	
A	Picea	ピセア	マツ科		トウヒ属: エゾマツ	
A	Pilosella	ピロセラ	キク科		コウリンタンポポ属	Hieracium を含む

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Pimelea	ピメレア	ジンチョウゲ科		ピメレア	
A	Pinguicula	ピングイクラ	タヌキモ科		ムシトリスミレ属	
A	Pistacia	ピスタシア	ウルシ科		ランシンボク属: カイノキ (ランシンボク)、ピスタチオ	
A	Plantago	プランタゴ	オオバコ科		オオバコ属	
A	Platycladus	プラティクラドゥス	ヒノキ科		コノテガシワ属	
A	Pleiospilos	プレイオスピロス	ハマミズナ科		帝玉 (テイギョク)	
A	Pogonatherum	ポゴナセラム	イネ科		イタチガヤ属: バンブーグラス	
A	Polemonium	ポレモニウム	ハナシノブ科		ハナシノブ属	
A	Polygala	ポリガラ	ヒメハギ科		ヒメハギ属	
A	Polypodium	ポリポジウム	ウラボシ科		エゾデнда属	シシバタニワタリは Microsorium
A	Polyspora	ポリスポラ	ツバキ科		タイワンツバキ属	
A	Pontederia	ポンテデリア	ミズアオイ科		ポンテデリア	
A	Portulacaria	ポーチュラカリア	ディディエレア科 (カナボウノキ科)	スベリヒユ科	イチョウギ	スベリヒユ科とする見解もある
A	Prunella	プルネラ	シソ科		ウツボグサ属: セイヨウウツボグサ (セルフヒール)	
A	Pseuderanthemum	プセウデランセマム	キツネノマゴ科		エランセムムモドキ属	
A	Psidium	プシディウム	フトモモ科		バンジロウ属: バンジロウ (グアバ)	
A	Psilotum	プシロツム	マツバラン科		マツバラン属	
A	Pteridium	プテリディウム	コバノイシカグマ科		ワラビ属	
A	Pueraria	プエラリア	マメ科		クズ属	
A	Pulmonaria	プルモナリア	ムラサキ科		ハイゾウソウ属: ラングウオート	
A	Puschkinia	プシュキニア	キジカクシ科 (クサスギカズラ科)		プシュキニア	
A	Ratibida	ラティビダ	キク科		コバレンギク属	
A	Rehmannia	レーマニア	ジオウ科	イワタバコ科	ジオウ属: セダカセンリゴマ	
A	Reineckea	ライネッケア	キジカクシ科 (クサスギカズラ科)	スズラン (ユリ) 科	キチジョウソウ属	
A	Reinwardtia	レインワルティア	アマ科		キバナアマ属	アマは Linum
A	Rhaphiolepis	ラフィオレピス	バラ科		シャリンバイ属	
A	Rheum	レウム	タデ科		ダイオウ属: カラダイオウ (ルバーブ)	
A	Rhipsalis	リップサリス	サボテン科		リップサリス	
A	Rhodochiton	ロドキトン	オオバコ科	ゴマノハグサ科	ロドキトン	
A	Rhodoleia	ロドレイア	マンサク科		ロドレイア (シャクナゲモドキ)	
A	Rhynchospora	リンコスボラ	カヤツリグサ科		ミカヅキグサ属: シラサギスゲ、ディク ロメナ、シューティングスター	Dichromena を含む
A	Ricinus	リシヌス	トウダイグサ科		トウゴマ属: トウゴマ (ヒマ)	

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Robinia	ロビニア	マメ科		ハリエンジュ属: ハリエンジュ (ニセアカシア)	アカシアは Acacia
A	Rochea	ロケア	ベンケイソウ科		ロケア属	園芸名として使用。現在は Grassula
A	Romulea	ロムレア	アヤメ科		ロムレア	
A	Rumex	ルーメックス	タデ科		ギシギシ属: スイバ	
A	Russelia	ルッセリア	オオバコ科	ゴマノハグサ科	ハナチョウジ属	
A	Ruta	ルタ	ミカン科		ヘンルーダ属: ヘンルーダ (ルー)	
A	Sagittaria	サジッタリア	オモダカ科		オモダカ属: クワイ	
A	Salpiglossis	サルピグロッシス	ナス科		サルメンバナ属	
A	Sambucus	サンブクス	ガマズミ(レンブクソウ)科	スイカズラ科	ニワトコ属	
A	Santolina	サントリナ	キク科		ワタスギギク(ラベンダーコットン、コットンラベンダー)	
A	Saponaria	サポナリア	ナデシコ科		サボンソウ属: サボンソウ (ソープワート)	
A	Sarcococca	サルココッカ	ツゲ科		サルココッカ(コッカノキ)属	
A	Saussurea	サウスレア	キク科		トウヒレン属	
A	Schisandra	スキサンドラ	マツブサ科		マツブサ属: チョウセンゴミシ	
A	Schizophragma	スキゾフラグマ	アジサイ科	アジサイ(ユキノシタ)科	イワガラミ属	新エングラ体系ではユキノシタ科
A	Schoenoplectus	シオエノプレクタス	カヤツリグサ科		フトイ属: フトイ、サンカクイ	イグサは Juncus
A	Sciadopitys	サイアドピティス	コウヤマキ科		コウヤマキ属	イヌマキは Podocarpus
A	Scirpus	スキルプス	カヤツリグサ科		アブラガヤ属	園芸名として使用
A	Sechium	セキウム	ウリ科		ハヤトウリ属	
A	Senna	センナ	マメ科		センナ属: ハナセンナ、エビスグサ、ハブソウ	
A	Sequoia	セコイア	ヒノキ科	スギ科	セコイア(イチイモドキ)属	
A	Serissa	セリッサ	アカネ科		ハクチョウゲ属: ダンチョウゲ	
A	Sesamum	セサマム	ゴマ科		ゴマ属	
A	Shortia	ショルティア	イワウメ科		イワウチワ属	イワカガミは Schizocodon
A	Sidalcea	シダルセア	アオイ科		キンゴジカモドキ属	
A	Sorbaria	ソルバリア	バラ科		ホザキナナカマド属: ニワナナカマド (チンシバイ)	ナナカマドは Sorbus
A	Sparaxis	スパラキシス	アヤメ科		スパラキシス、スイセンアヤメ	
A	Spiloxene	スピロキシネ	キンバイザサ科	コキンバイザサ(ヒガンバナ)科	スピロキシネ	
A	Stachyurus	スタキウルス	キブシ科		キブシ属	
A	Stapelia	スタペリア	キョウチクトウ科	ガガイモ科	スタペリア属	
A	Stauntonia	ストーントニア	アケビ科		ムベ属	アケビは Akebia

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Steirodiscus	ステイロディスカス	キク科		マーガレットコスモス、ガモレピス	Gamolepis を含む マーガレットコスモスの園芸名として使用 マーガレットコスモスは現在は Euryops
A	Stemona	ステモナ	ビャクブ科	ビャクブ(ユリ)科	ビャクブ、リキュウソウ	
A	Stenotaphrum	ステノタフルム、ステノタフラム	イネ科		イヌシバ属: セントオーガスチングラス	
A	Stevia	ステビア	キク科		ステビア属	
A	Stewartia	ステワルティア	ツバキ科		ナツツバキ属: ヒメシヤラ	
A	Stipa	スティパ	イネ科		ハネガヤ属	
A	Streptosolen	ストレプトソレン	ナス科		マーマレードノキ	
A	Styphnolobium	スティフノロビウム	マメ科		エンジュ属	ハリエンジュは Robinia
A	Styrax	スタイラックス、ステイラックス	エゴノキ科		エゴノキ属: ハクウンボク	
A	Swainsona	スワインソナ	マメ科		デザートピー属	Clianthus として流通
A	Symphytum	シンフィツム	ムラサキ科		ヒレハリソウ属: コンフリー	
A	Symplocos	シンプロコス	ハイノキ科		ハイノキ属: サウフタギ	
A	Tabebuia	タベブイア	ノウゼンカズラ科		キンレイジュ属: モモイロノウゼン	
A	Tabernaemontana	タバネルナエモンタナ	キョウチクトウ科		サンユウカ属	
A	Tacca	タッカ	タシロイモ科		タシロイモ属: ブラックバットフラワー	
A	Talinum	タリナム	ハゼラン科	スベリヒユ科	ハゼラン属: クサハナビ	
A	Tamarix	タマリックス、タマリクス	ギョリュウ科		ギョリュウ属	ギョウリュウモドキは Galluna
A	Taraxacum	タラキサカム	キク科		タンポポ属	コウリントンポポは Pilosella モモイロタンポポは Crepis
A	Taxodium	タクソディウム	ヒノキ科	スギ科	ヌマスギ属: ヌマスギ(ラクウショウ)	
A	Tecoma	テコマ	ノウゼンカズラ科		タチノウゼン属: ヒメノウゼンカズラ	
A	Telopea	テロペア、テロピア	ヤマモガシ科		テロペア属: ワラタ(Telopea speciosissima)	
A	Ternstroemia	テルンストレミア	モッコク(サカキ、ペンタフィラクス)科	ツバキ科	モッコク属	
A	Thalictrum	タリクトラム	キンポウゲ科		カラマツソウ属	バイカカラマツは Anemonella
A	Theobroma	テオブロマ	アオイ科	アオギリ科	カカオ属: カカオノキ	
A	Thermopsis	テルモプシス	マメ科		センダイハギ属	ムラサキセンダイハギは Baptisia
A	Thunbergia	ツンベルギア	キツネノマゴ科	キツネノマゴ(ヤハズカズラ)科	ヤハズカズラ属	
A	Tilia	ティリア	アオイ科	シナノキ科	シナノキ属: ボダイジュ、ヘラノキ	インドボダイジュは Ficus
A	Tithonia	チトニア	キク科		ニトベギク属: メキシコヒマワリ	
A	Tolmiea	トルミエア	ユキノシタ科		ピギーバックプランツ	
A	Torreyia	トレヤ	イチイ科		カヤ属	イヌガヤは Cephalotaxus

級	属名	日本での標準的な読み方	科和名 (APG分類体系)	旧版の科名	属和名: 代表種名あるいは種の総称	簡単な解説
A	Trachycarpus	トラキカルプス	ヤシ科		シュロ属	シュロチクは Rhapsis ソテツシュロは Phoenix
A	Trillium	トリリウム	シュロソウ科	エンレイソウ(ユリ)科	エンレイソウ属	
A	Tristagma	トリスタグマ	ヒガンバナ科	ネギ(ユリ)科	ハナニラ	Ipheion を含む
A	Tritonia	トリトニア	アヤメ科		ヒメウシヨウブ属	
A	Trollius	トロリウス	キンポウゲ科		キンバイソウ属	
A	Tsuga	ツガ	マツ科		ツガ属: コメツガ	
A	Tussilago	トウシラーゴ、ツッシラゴ	キク科		フキタンポポ属	
A	Ulmus	ウルムス	ニレ科		ニレ属: アキニレ、ハルニレ、オヒョウ	
A	Utricularia	ウトリクラリア	タヌキモ科		タヌキモ属: ミミカキグサ	
A	Vaccaria	バッカリア	ナデシコ科		ドウカンソウ属: ヒメシャボンソウ	Saponaria の名で流通
A	Valeriana	バレリアナ	スイカズラ科	オミナエシ科	カノコソウ属	
A	Veltheimia	ベルセミア	キジカクシ科(クサスギカズラ科)	ヒアシンス(ユリ)科	ベルセイミア	
A	Verbascum	バーバスカム	ゴマノハグサ科		モウズイカ属	
A	Veronicastrum	ベロニカストラム	オオバコ科	ゴマノハグサ科	クガイソウ属	
A	Victoria	ビクトリア	スイレン科	スイレン(オニバス)科	オオオニバス属	オニバスは Euryale
A	Vigna	ビグナ	マメ科		ササゲ属: アズキ	キササゲは Catalpa
A	Washingtonia	ワシントンニア	ヤシ科		ワシントンヤシ属: ワシントンヤシ(オキナヤシ)、ワシントンヤシモドキ(オニシュロ)	
A	Watsonia	ワトソニア	アヤメ科		ヒイロヒオウギ属	
A	Wedelia	ウェデリア	キク科		アメリカハマグルマ	Sphagneticola、Melanthera とする見解もある
A	Xanthium	キサントキウム	キク科		オナモミ属	
A	Xanthosoma	キサントソーマ	サトイモ科		センネンイモ属: ヤバネイモ(アメリカサトイモ)	
A	Zaluzianskya	ザルジアンスキア	ゴマノハグサ科		サクラカラクサ属: ナイトフロックス	
A	Zamia	ザミア	ザミア科		ザミア属: ヒロハザミア、フロリダソテツ	
A	Zanthoxylum	ザントキシラム	ミカン科		サンショウ属	
A	Zelkova	ゼルコバ	ニレ科		ケヤキ属	
A	Zenobia	ゼノビア	ツツジ科		スズランノキ	Oxydendrum arboreum もこの名で流通する
A	Ziziphus	ジジフス	クロウメモドキ科		ナツメ属	